




GUIDA ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

PAVIMENTI SPC

Stone Plastic Composite — CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PAVIMENTI SPC



CONSIGLI PER UN USO CORRETTO DEI PAVIMENTI SPC

MANUTENZIONE

I pavimenti SPC sono destinati esclusivamente ad ambienti interni. Dopo la posa, mantenere la temperatura tra 5°C e 35°C e l'umidità relativa tra il 40% e il 65%.

Proteggere l'area fino al termine dei lavori e prima del posizionamento dei mobili. Evitare l'ingresso con calzature da esterno, soprattutto se bagnate o con residui di sabbia, ghiaia, terra o fango. Per limitare lo sporco, collocare tappeti all'ingresso delle porte esterne.

Riparare il pavimento dalla luce solare diretta utilizzando tende o persiane. Nelle ore di maggiore irraggiamento, mantenerle chiuse per evitare scolorimenti del pavimento e dei mobili.

Se si utilizza il riscaldamento a pavimento —preferibilmente ad acqua— aumentare la temperatura gradualmente e non superare i 27°C sulla superficie. Evitare il contatto diretto di oggetti caldi con il pavimento.

Non trascinare mobili pesanti. Le gambe di sedie e mobili devono essere larghe (minimo 2,5 cm / 1 pollice), in plastica dura non pigmentata e con appoggio piatto. Utilizzare feltrini che non macchino ed evitare quelli in gomma morbida. Pulirli o sostituirli regolarmente.

Per le sedie con ruote, utilizzare modelli adatti ai pavimenti vinilici e posizionare tappetini protettivi. Pulire o sostituire periodicamente le ruote.

Per spostare mobili o elettrodomestici pesanti, non farli mai scorrere direttamente sul pavimento. Usare sempre una base protettiva come un tappetino o una tavola.

Evitare urti con oggetti duri e mantenere le unghie degli animali ben tagliate. Pulire immediatamente eventuali liquidi versati. Non installare mobili estremamente pesanti né fissare elementi decorativi con viti sul pavimento.

PULIZIA

La manutenzione del pavimento SPC è semplice. Spazzare o aspirare regolarmente per eliminare polvere e particelle abrasive. Una volta alla settimana, pulire con un panno umido e acqua pulita. Se si utilizzano detergenti specifici, seguire attentamente le istruzioni del produttore.

Evitare l'uso di macchine a vapore.

Il pavimento è molto resistente alle macchie. La maggior parte dei liquidi si rimuove con un panno bianco pulito. Per macchie più difficili, strofinare delicatamente e lasciare asciugare.

Non utilizzare cera, candeggina, lucidatrici o detergenti abrasivi.

Per residui appiccicosi, raschiare delicatamente con uno strumento non affilato. Per macchie ostinate, applicare un detergente intensivo per non più di 15 minuti, strofinare con una spugna o spazzola morbida, risciacquare e asciugare subito. Ripetere se necessario.

